



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.АЛ32.В.07054

Серия RU № 0345554

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общество с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс".

Место нахождения: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3.

Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3.

Телефон: 8 (495) 268-06-77, факс: 8 (495) 668-12-79, адрес электронной почты: info@profeks.ru.

Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11АЛ32 выдан 09.07.2013 года Федеральной службой по аккредитации

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «БАУЭРТЕРМ».

Основной государственный регистрационный номер: 1123123011197.

Место нахождения: 308000, Российская Федерация, Белгородская область, город Белгород, улица Волчанская, дом 163а

Фактический адрес: 308000, Российская Федерация, Белгородская область, город Белгород, улица Волчанская, дом 163а

Телефон: 84722568048, факс: 84722568049, адрес электронной почты: info@bauertherm.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью « БАУЭРТЕРМ».

Место нахождения: 308000, Российская Федерация, Белгородская область, город Белгород, улица Волчанская, дом 163а

Фактический адрес: 308000, Российская Федерация, Белгородская область, город Белгород, улица Волчанская, дом 163а

**ПРОДУКЦИЯ** Котлы газовые отопительные водогрейные, серии: «Premier», «Premier» W теплопроизводительностью от 7 до 50 кВт; «Universal», «Universal» W теплопроизводительностью от 7 до 16 Квт включительно.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4931-001- 38928377-2015.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8403 10 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 016/2011

"О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний №№ 1102/3-5578, 1102/3-5579

от 11.02.2015 года. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Сервис +»,

аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ91 действителен до 21.10.2016 года,

фактический адрес: 109044, город Москва, улица Воронцовская, 24, строение 2, офис 12; акта анализа состояния

производства № пф03164АП от 18.09.2015 года орган по сертификации продукции Общества с ограниченной

ответственностью Центр "ПрофЭкс".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69.

Срок хранения (службы, годности) указан в товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.



28.10.2015

ПО

27.10.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)
   
  
(подпись)

Я.А. Козлова

(инициалы, фамилия)

И.В. Грибакина

(инициалы, фамилия)